

SỞ Y TẾ BÌNH DƯƠNG  
TRUNG TÂM Y TẾ  
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 519 /TTYT-KSBT  
V/v tăng cường tiêm chủng vắc  
xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5  
đến dưới 12 tuổi.

Thủ Dầu Một, ngày 15 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: 14 Trạm Y tế phường, Phòng khám ĐKKV Phú Mỹ.

Thực hiện Công văn số 856/KSBT-PCBTN ngày 13/7/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương về việc tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi;

Để đảm bảo hiệu quả vắc xin và tỉ lệ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 – 11 tuổi đạt chỉ tiêu. Nay Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, cụ thể như sau:

1. Tăng cường truyền thông đến người dân về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cũng như những điều cần lưu ý sau khi tiêm vắc xin để người dân được hiểu, từ đó chủ động đưa trẻ đi tiêm vắc xin.

2. Tăng cường tổ chức tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và các nhóm đối tượng khác, đảm bảo đúng tiến độ, đạt chỉ tiêu đề ra, an toàn tiêm chủng, hiệu quả vắc xin, **không để vắc xin hết hạn sử dụng hoặc hết hạn rã đông**, đúng chỉ định theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

3. Rà soát, tổng hợp chi tiết nguyên nhân các nhóm đối tượng chưa được tiêm chủng theo lịch tiêm chủng của Bộ Y tế. Dựa trên số vắc xin tồn, tình hình tiêm chủng và số đối tượng chưa tiêm tại địa phương, dự trữ vắc xin phòng COVID-19, gửi văn bản về khoa Kiểm soát bệnh tật, đảm bảo đủ vắc xin để triển khai tiêm cho các nhóm đối tượng.

4. Thực hiện thống kê, báo cáo tiến độ tiêm chủng đúng thời gian, biểu mẫu quy định.

5. Hướng dẫn sử dụng vắc xin phòng Covid-19 đối với trẻ em từ 5 – 11 tuổi:

- Đối với trẻ chưa tiêm mũi nào thì sử dụng vắc xin Pfizer.
- Đối với trẻ đã tiêm mũi 1 vắc xin Moderna:
  - + Mũi 2 sử dụng vắc xin Moderna, khoảng cách ít nhất 4 tuần.
  - + Liều lượng: 0,25 ml.
- Đối với trẻ đã tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer:
  - + Mũi 2 sử dụng vắc xin Pfizer, khoảng cách từ 3 – 4 tuần.

+ Liều lượng: 0,2 ml.

- Không tiêm trộn vắc xin đối với trẻ từ 5 – 11 tuổi.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, KSBT (2)

**GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Văn Đức*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ Y TẾ BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM Y TẾ

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

VẮC XIN TỎN VÀ SỐ LIỆU TIÊM CHUNG CHO TRẺ TỪ 5 ĐẾN DƯỚI 12 TUỔI

STT	Đơn vị	Số đối tượng	Số đã tiêm		Tỉ lệ (%)			Vắc xin tồn (liều)		
			Mũi 1	Mũi 2	Mũi 1/ Số đối tượng	Mũi 2/ Số đối tượng	Mũi 1/ Mũi 2	Pfizer đợt 148	Pfizer đợt 153	Tổng
1	Phú Cường	2.709	1.020	489	37,65	18,05	47,94	15	20	35
2	Phú Hòa	3.674	2.650	1.144	72,13	31,14	43,17	14	21	35
3	Phú Thọ	1.798	803	453	44,66	25,19	56,41	14	21	35
4	Phú Lợi	3.289	1.776	897	54,00	27,27	50,51	15	20	35
5	Phú Mỹ	2.169	1.403	698	64,68	32,18	49,75	14	21	35
6	Chánh Mỹ	1.386	725	375	52,31	27,06	51,72	14	21	35
7	Chánh Nghĩa	2.770	1.313	597	47,40	21,55	45,47	14	21	35
8	Hiệp Thành	7.425	2.117	1.129	28,51	15,21	53,33	15	20	35
9	Hiệp An	2.135	1.166	571	54,61	26,74	48,97	14	21	35
10	Tân An	1.616	900	525	55,69	32,49	58,33	14	21	35
11	Định Hòa	1.963	1.147	534	58,43	27,20	46,56	14	21	35
12	TBH	1.416	813	407	57,42	28,74	50,06	14	21	35
13	Hòa Phú	4.032	2.286	602	56,70	14,93	26,33	15	20	35
14	Phú Tân	1.865	1.183	638	63,43	34,21	53,93	14	21	35
<b>Tổng cộng</b>		<b>38.247</b>	<b>19.302</b>	<b>9.059</b>	<b>50,47</b>	<b>23,69</b>	<b>46,93</b>	<b>200</b>	<b>290</b>	<b>490</b>

