

SỞ Y TẾ BÌNH DƯƠNG  
TRUNG TÂM Y TẾ  
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 336 /TTYT-KSDB  
V/v tiếp tục triển khai tiêm vắc xin  
phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến  
dưới 12 tuổi (lần 2)

Thủ Dầu Một, ngày 13 tháng 5 năm 2022

**KHẨN**

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một;
- Ủy ban nhân dân 14 phường;
- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường;
- 14 Trạm Y tế, Phòng khám ĐKKV Phú Mỹ.

Thực hiện Công văn số 491/KSBT-PCBTN ngày 04/5/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) đợt 134 (lần 1); Công văn số 518/KSBT-PCBTN ngày 11/5/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) đợt 134 (lần 2);

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 18/3/2022 của UBND thành phố Thủ Dầu Một về việc Kế hoạch triển khai chiến dịch việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 05-11 tuổi trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một;

Nay Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 134 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố, như sau:

**1. Thời gian triển khai:** Từ ngày 13/5/2022 đến ngày 23/5/2022

- Lập danh sách đối tượng tiêm chi tiết: danh sách đã được lập từ các trường học đúng theo đối tượng.

- Tổ chức đồng loạt 14 phường: từ ngày 13/5/2022 đến 22/5/2022.

- Tổ chức tiêm vét các đối tượng: vào ngày 23-24/5/2022.

**2. Địa điểm triển khai**

- Tổ chức tiêm tại các trường Tiểu học cơ sở trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

- 14 Trạm Y tế phường/Điểm tiêm lưu động của địa phương.

**3. Đối tượng triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19**

Đối tượng tiêm: Vắc xin được cấp và tiêm miễn phí cho các đối tượng như sau:

- Tiêm 100% trẻ học lớp 3, lớp 2, lớp 1 trong các trường học Tiểu học công lập, ngoài công lập và các trẻ ngoài cộng đồng.

- Đối với các trẻ được xác định nhiễm Covid-19 thì trì hoãn tiêm sau khi mắc bệnh 3 tháng



#### **4. Loại vắc xin phòng Covid-19: vắc xin Moderna**

- Vắc xin được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, theo hướng dẫn của nhà sản xuất và Bộ Y tế.

- Liều tiêm: Vắc xin Moderna

+ Tiêm cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, liều **0,25ml/lần/đối tượng**.

+ Trẻ đủ 12 tuổi trở lên dùng liều **0,5ml/lần/đối tượng**.

- Đường tiêm: tiêm bắp.

- Khoảng cách mũi tiêm: khoảng cách giữ mũi 1 và mũi 2 là 28 ngày.

- Vắc xin sử dụng 02 liều cơ bản/đối tượng và tiêm cùng loại vắc xin.

#### **5. Tổ chức thực hiện**

##### **5.1 Phòng Y tế thành phố Thủ Dầu Một**

- Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 134 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

- Phối hợp các cơ sở phòng khám/bệnh viện ngoài công lập trên địa bàn thành phố sẵn sàng tiếp nhận xử trí kịp thời khi có trường hợp phản ứng sau tiêm vắc xin được đưa đến cơ sở y tế; đồng thời báo cáo đầy đủ thông tin tình hình tiếp nhận, xử trí các trường hợp sự cố bất lợi sau tiêm tại cơ sở y tế theo quy định.

- Phối hợp với các cơ sở phòng khám/bệnh viện ngoài công lập hỗ trợ nhân lực y tế cho các Trạm Y tế phường tổ chức tiêm lưu động tại điểm tiêm trên địa bàn (khi các phường có yêu cầu hỗ trợ).

- Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố giám sát buổi tiêm chủng tuân thủ yêu cầu chuyên môn tại các điểm tiêm, đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch.

##### **5.2 Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Thủ Dầu Một**

- Chỉ đạo các Trường Tiểu học cơ sở phối hợp với UBND phường, Trạm Y tế phường trong đợt triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh lớp 3, lớp 2, lớp 1 tại các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố.

- Chỉ đạo các trường học bố trí khu vực chờ tiêm, phòng khám sàng lọc, phòng tiêm, phòng theo dõi sau tiêm phải thông thoáng, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch theo nguyên tắc 1 chiều trong công tác tiêm chủng; phân công giáo viên quản lý các trẻ tại các khu vực chờ tiêm, khám sàng lọc, tiêm vắc xin và theo dõi sau tiêm để phát hiện các trẻ có triệu chứng bất thường sau tiêm để xử trí kịp thời.

- Thực hiện công tác truyền thông tuyên truyền trong nhà trường, tuyên truyền cho các bậc phụ huynh học sinh hiểu rõ lợi ích, tầm quan trọng khi tiêm vắc xin phòng Covid-19, tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh học sinh đồng ý cho các trẻ được tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại trường.

- Chỉ đạo các Trường học hỗ trợ giáo viên tham gia nhập thông tin đối tượng tiêm chủng vào phần mềm quản lý tiêm chủng Covid-19 của Bộ Y tế.

- Tự cân đối nguồn kinh phí, bố trí kinh phí hỗ trợ trong đợt triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại trường.

### **5.3 Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường, Ủy ban nhân dân phường**

- Đề nghị UBND phường, Ban chỉ đạo phường xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 134 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn phường; đồng thời phù hợp với tình hình dịch bệnh của địa phương, chủ động tiếp nhận vắc xin và tổ chức thực hiện tiêm hết số vắc xin được phân bổ, đảm bảo an toàn đúng tiến độ và kết thúc trước ngày 24/5/2022.

- Chỉ đạo các tổ dân phố, khu phố điều tra, lập danh sách các đối tượng từ 05 đến dưới 12 tuổi đang sinh sống trên địa bàn phường; lập danh sách các đối tượng tiêm theo từng tổ dân phố, khu phố để tránh bỏ sót đối tượng tiêm.

- Cung cấp số điện thoại của Ban chỉ đạo phường, Trạm Y tế phường, cấp cứu 115 hoặc số điện thoại cơ y tế gần nhất và người tư vấn để cho các phụ huynh tiện liên hệ trao đổi tình trạng sức khỏe của trẻ sau khi tiêm vắc xin phòng Covid-19.

- Phối hợp với các Trường học trên địa bàn để triển khai chiến dịch tiêm tại trường học; huy động lực lượng giáo viên hỗ trợ công tác nhập liệu thông tin đối tượng tiêm chủng vào phần mềm quản lý tiêm vắc xin Covid-19 của Bộ Y tế.

- Thành lập Đội tiêm/Tổ tiêm lưu động, tổ cấp cứu lưu động tại các điểm tiêm nhằm cấp cứu và xử trí kịp thời các trường hợp phản ứng sau tiêm.

- Phát thanh trên loa đài tuyên truyền về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân được biết đến chiến dịch tiêm vét vắc xin đợt này, nêu cụ thể đối tượng được tiêm, lịch tiêm và địa điểm tổ chức điểm tiêm.

- Huy động các lực lượng ban ngành đoàn thể, thanh niên, tình nguyện tham gia nhập liệu thông tin đối tượng đã tiêm vắc xin Covid-19 ngay sau khi kết thúc buổi tiêm chủng, các dữ liệu phải được đưa lên cổng thông tin tiêm vắc xin Covid-19 cho các đối tượng tiêm; lọc đối tượng trùng tên và xoá các đối tượng trùng trên hệ thống quản lý tiêm vắc xin Covid-19.

- Tự cân đối ngân sách, bố trí kinh phí triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 134 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn phường.

- Báo cáo kết quả triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt này về UBND thành phố, Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một trước 17h hàng ngày và báo cáo bằng văn bản sau khi kết thúc chiến dịch tiêm vắc xin.

### **5.4 Trạm Y tế phường, Phòng khám ĐKKV Phú Mỹ**

- Tham mưu UBND phường xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 134 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn phường, theo các quy định của Bộ Y tế.



- Cung cấp số điện thoại của Ban chỉ đạo phường, Trạm Y tế phường, cấp cứu 115 hoặc số điện thoại cơ y tế gần nhất và người tư vấn để cho các phụ huynh tiện liên hệ trao đổi tình trạng sức khỏe của trẻ sau khi tiêm vắc xin phòng Covid-19.

- Phối hợp với các tổ dân phố, khu phố điều tra, lập danh sách các đối tượng từ 05 đến dưới 12 tuổi đang sinh sống trên địa bàn phường; lập danh sách các đối tượng tiêm theo từng tổ dân phố, khu phố để tránh bỏ sót đối tượng tiêm.

- Thành lập Đội tiêm/Tổ tiêm lưu động, tổ cấp cứu lưu động tại các điểm tiêm nhằm cấp cứu và xử trí kịp thời các trường hợp phản ứng sau tiêm.

- Dự trữ vắc xin, tiếp nhận, bảo quản vắc xin theo quy định và xây dựng kế hoạch buổi tiêm lưu động tại các trường học, cơ sở bảo trợ xã hội,...trên địa bàn phường.

- Hướng dẫn lực lượng ban ngành đoàn thể, thanh niên, tình nguyện viên, giáo viên các trường học trên địa bàn hỗ trợ nhập liệu thông tin đối tượng tiêm chủng vào phần mềm quản lý tiêm vắc xin Covid-19 của Bộ Y tế.

- Tổng hợp báo cáo kết quả tiêm vắc xin, vật tư đã sử dụng và số tồn vắc xin hàng ngày theo quy định về Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một trước 18h.

- Thanh quyết toán ngay sau khi kết thúc đợt tiêm, gửi hồ sơ quyết toán chậm nhất ngày **31/5/2022**.

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ Ys Trần Minh Hiếu Thảo 0909.559858 cán bộ phụ trách tiêm chủng hoặc Bs Châu Ngọc Minh 0906.767633 Khoa Kiểm soát dịch bệnh - Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một.

Đề nghị các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch vắc xin phòng Covid-19 đợt 134 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Trung tâm KSBT tỉnh Bình Dương (báo cáo);
- UBND thành phố TDM;
- Đ/c Nam PCT UBND thành phố TDM;
- Phòng Y tế thành phố TDM;
- Ban Giám đốc;
- Phòng KHNV;
- Khoa Dược;
- Lưu: VT, KSDB.



Nguyễn Văn Đức

**PHÂN BỐ VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CHO 14 PHƯỜNG**

(Đính kèm Công văn số 336 /TTYT-KSDB ngày 13/5/2022 của TTYT Tp Thủ Dầu Một)

Stt	Phường	Dự kiến đối tượng tiêm	Tên vắc xin		Vật tư y tế		Ghi chú
			Vắc xin Moderna (lọ)/28 liều	Vắc xin Moderna (liều)	BKT 0,5ml	Hộp an toàn	
1	Phú Cường	1,064	38	1,064	1,064	11	
2	Phú Hoà	1,064	38	1,064	1,064	11	
3	Phú Lợi	1,148	41	1,148	1,148	11	
4	Phú Mỹ	1,064	38	1,064	1,064	11	
5	Phú Thọ	1,064	38	1,064	1,064	11	
6	Phú Tân	1,064	38	1,064	1,064	11	
7	Hiệp Thành	1,232	44	1,232	1,232	12	
8	Hiệp An	1,064	38	1,064	1,064	11	
9	Chánh Mỹ	1,064	38	1,064	1,064	11	
10	Chánh Nghĩa	1,064	38	1,064	1,064	11	
11	Định Hoà	1,064	38	1,064	1,064	11	
12	Hoà Phú	1,064	38	1,064	1,064	11	
13	Tân An	1,064	38	1,064	1,064	11	
14	Tương Bình Hiệp	1,064	38	1,064	1,064	11	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>15,148</b>	<b>541</b>	<b>15,148</b>	<b>15,148</b>	<b>151</b>	

**\* Lưu ý:**

- Sử dụng vắc xin Moderna được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương phân bổ đợt 134 lần 1 (161 lọ), đợt 143 lần 2 (380 lọ).

- Các đơn vị UBND phường, Trạm Y tế phường liên hệ Ds Kim Ngân 0986551001-Khoa Dược TTYT thành phố để nhận vắc xin, vật tư y tế

- Liên hệ Ys Hiếu Thảo 0909559858 cán bộ tiêm chủng để dự trữ vắc xin, phân bổ vắc xin và điều phối vắc xin giữa các Trạm Y tế.

- Trong quá trình triển khai nếu thiếu vắc xin Trung tâm Y tế sẽ xin điều phối vắc xin từ tuyến tỉnh.



**DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC CƠ SỞ CÔNG LẬP, NGOÀI CÔNG LẬP  
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT**

(Đính kèm Công văn số 336/TTYT-KSDB ngày 13/5/2022 của TTYT Tp Thủ Dầu Một)

Stt	Trường học	Phường	Dự kiến số lượng học sinh từ lớp 1 đến lớp 3	Phân công đơn vị phụ trách tiêm trường học
1	Tiểu học Nguyễn Trãi	Phú Cường		TYT Phú Cường
2	Tiểu học Nguyễn Du	Phú Cường		
3	Tiểu học Phú Hòa 1	Phú Hòa		TYT Phú Hòa
4	Tiểu học Phú Hòa 2	Phú Hòa		
5	Tiểu học Phú Hòa 3	Phú Hòa		
6	Tiểu học Phú Lợi	Phú Lợi		TYT Phú Lợi
7	Tiểu học Phú Lợi 2	Phú Lợi		
8	Tiểu học Phú Mỹ	Phú Mỹ		TYT Phú Mỹ
9	Tiểu học Phú Tân	Phú Tân		TYT Phú Tân
10	Tiểu học Phú Thọ	Phú Thọ		TYT Phú Thọ
11	Tiểu học Hiệp Thành	Hiệp Thành		TYT Hiệp Thành
12	Tiểu học Lê Hồng Phong	Hiệp Thành		
13	Trung - Tiểu học Pétrus Ký	Hiệp Thành		
14	TH-THCS-THPT Việt Anh 1	Hiệp Thành		
15	Tiểu học Kim Đồng	Hiệp An		TYT Hiệp An
16	Tiểu học Nguyễn Hiền	Hiệp An		
17	TH-THCS-THPT Marie Curie	Hiệp An		
18	Tiểu học Chánh Mỹ	Chánh Mỹ		TYT Chánh Mỹ
19	Tiểu học Chánh Nghĩa	Chánh Nghĩa		TYT Chánh Nghĩa
20	Tiểu học Trần Phú	Chánh Nghĩa		
21	Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm	Tân An		TYT Tân An
22	Tiểu học Tân An	Tân An		
23	Tiểu học Định Hòa	Định Hòa		TYT Định Hòa
24	Tiểu học Hòa Phú	Hòa Phú		TYT Hòa Phú
25	TH-THCS Thế Giới Trẻ Em	Hòa Phú		
26	TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm	Hòa Phú		
27	Tiểu học Tương Bình Hiệp	Tương Bình Hiệp		TYT Tương Bình Hiệp
	<b>Tổng cộng</b>			

**PHIẾU SÀNG LỌC TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19  
DÀNH CHO TRẺ EM**

**A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (Các thông tin (\*) là bắt buộc)**

- Họ tên (ghi chữ IN HOA): ..... Ngày sinh(\*):...../...../..... Nam  Nữ
- Mã định danh (nếu có): ..... Người con thứ:.....
- Số thẻ bảo hiểm y tế (\*): .....
- Địa chỉ liên hệ: Số nhà:....., Tờ:....., Khu phố:....., Phường:.....  
Quận/huyện:....., Tỉnh/Thành phố:.....
- Cha/mẹ/người giám hộ: ..... Điện thoại: .....

**\* Thông tin về tiêm vắc xin phòng COVID-19:**

- Chưa tiêm
- Đã tiêm mũi 1, loại vắc xin: ..... Ngày tiêm: .....

**B. KHAI BÁO Y TẾ (nếu đã khai báo online thì bỏ qua mục B)**

Trong vòng 14 ngày qua, Anh/Chị có đến quốc gia/vùng lãnh thổ nào (Có thể đi qua nhiều quốc gia): .....

Trong vòng 14 ngày qua, Anh/Chị có thấy xuất hiện ít nhất 1 trong các dấu hiệu: **sốt, ho, khó thở, viêm phổi, đau họng, mệt mỏi không ?** Có  Không

**Trong vòng 14 ngày qua, Anh/Chị có tiếp xúc với (\*)**

	Có	Không
Người bệnh hoặc nghi ngờ, mắc bệnh COVID-19 (*)		
Người từ nước có bệnh COVID-19 (*)		
Người có biểu hiện (Sốt, ho, khó thở, Viêm phổi) (*)		

**C. PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19**

1. Tiêm chủng vắc xin là biện pháp phòng bệnh hiệu quả, tuy nhiên vắc xin phòng COVID-19 có thể không phòng được bệnh hoàn toàn. Người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đủ liều có thể phòng được bệnh hoặc giảm mức độ nặng nếu mắc COVID-19. Sau khi được tiêm vắc xin phòng COVID-19 vẫn cần thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K phòng, chống dịch COVID-19.

2. Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 có thể gây ra một số biểu hiện tại chỗ tiêm hoặc toàn thân như sưng, đau chỗ tiêm, nhức đầu, buồn nôn, sốt, đau cơ, ... hoặc tai biến nặng sau tiêm chủng.

3. Khi có triệu chứng bất thường về sức khỏe, người được tiêm chủng cần liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.

Sau khi đã đọc các thông tin nêu trên, tôi đã hiểu về các nguy cơ và các phản ứng sau tiêm chủng:

**Đồng ý tiêm chủng**

**Không đồng ý tiêm chủng**

Họ tên cha/mẹ/người giám hộ: .....

Số điện thoại: .....

Họ tên trẻ được tiêm chủng: .....

..... ngày tháng năm 202...

(Ký, ghi rõ họ tên)

## D. BẢNG KIỂM KHÁM SÀNG LỌC TRƯỚC TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỐI VỚI TRẺ EM

(Đã cập nhật theo Quyết định 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ Y tế)

### D1- Khám sàng lọc

#### \* Thông tin về tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Chưa tiêm

Đã tiêm mũi 1, loại vắc xin: ..... Ngày tiêm: .....

#### \* Sàng lọc:

- Thân nhiệt: ..... °C

Mạch: ..... lần/phút

1. Tiền sử rõ ràng phản vệ với vắc xin phòng COVID-19 lần trước hoặc các thành phần của vắc xin phòng COVID-19	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
2. Đang mắc bệnh cấp tính, mạn tính tiến triển	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
3. Tiền sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
4. Rối loạn tri giác, rối loạn hành vi	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
5. Mắc các bệnh bẩm sinh, bệnh mạn tính ở tim, phổi, hệ thống tiêu hóa, tiết niệu máu....	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
6. Nghe tim, phổi bất thường	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
7. Phản vệ độ 3 trở lên với bất kỳ dị nguyên nào (ghi rõ tác nhân dị ứng..... .....)	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
8. Các chống chỉ định/tri hoãn khác (nếu có, ghi rõ.....)	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>

### D2-Kết luận:

- **Đủ điều kiện tiêm chủng ngay:** Tất cả đều **KHÔNG** có điểm bất thường và **KHÔNG** có chống chỉ định tiêm vắc xin theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.
  - **Chống chỉ định tiêm chủng vắc xin cùng loại:** Khi **CÓ** bất thường tại mục 1.
  - **Tri hoãn tiêm chủng:** Khi **CÓ** bất kỳ một điểm bất thường tại các mục 2.
  - **Nhóm thận trọng khi tiêm chủng:** Khi **CÓ** bất thường tại mục 3,4
  - **Chuyển khám sàng lọc, tiêm chủng tại bệnh viện:** Khi **CÓ** bất kỳ một điểm bất thường tại các mục 5, 6, 7
- Lý do chuyển: .....

Thời gian: giờ phút, ngày tháng năm 202...

Người thực hiện sàng lọc  
(Ký, ghi rõ họ và tên)

**Thời gian tiêm:** lúc ... giờ ... phút ngày ... / ... /202...

**Hết thời gian theo dõi sau tiêm:** lúc ... giờ ... phút ngày ... / ... /202...

<sup>i</sup> Chỉ định tiêm tại bệnh viện nếu đánh giá tình trạng hiện tại không có chỉ định cấp cứu

<sup>ii</sup> Các trường hợp chống chỉ định/tri hoãn theo hướng dẫn của nhà sản xuất đối với loại vắc xin hoặc phát hiện có các yếu tố bất thường khác.



QR CODE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ TIÊM VẮC XIN COVID-19  
(CERTIFICATE OF COVID-19 VACCINATION)

Họ và tên/Name:.....

Giới tính/Sex: Nam  Nữ

Ngày sinh/Date of birth (day/month/year):.....

Số CCCD/CMT/hộ chiếu/ Mã định danh (ID): .....

Số điện thoại/Tel:.....

Địa chỉ (Address):.....

Đã được tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19/Has been vaccinated with COVID-19 vaccine:

Mũi 1/First dose Ngày/date: ...../...../..... Loại vắc xin/Vaccine:.....	Cơ sở tiêm chủng/Immunization unit Ký tên, đóng dấu
Mũi 2/Second dose Ngày/date: ...../...../..... Loại vắc xin/Vaccine:.....	Cơ sở tiêm chủng/Immunization unit Ký tên, đóng dấu
Mũi 3/Third dose Ngày/date: ...../...../..... Loại vắc xin/Vaccine:.....	Cơ sở tiêm chủng/Immunization unit Ký tên, đóng dấu
<b>Liều bổ sung/additional dose</b>	
Ngày/date: ...../...../..... Loại vắc xin/Vaccine:.....	Cơ sở tiêm chủng/Immunization unit Ký tên, đóng dấu
<b>Liều nhắc lại/booster dose*</b>	
Mũi 1/First dose Ngày/date: ...../...../..... Loại vắc xin/Vaccine:.....	Cơ sở tiêm chủng/Immunization unit Ký tên, đóng dấu
Mũi 2/Second dose Ngày/date: ...../...../..... Loại vắc xin/Vaccine:.....	Cơ sở tiêm chủng/Immunization unit Ký tên, đóng dấu
Mũi 3/ Third dose Ngày/date: ...../...../..... Loại vắc xin/Vaccine:.....	Cơ sở tiêm chủng/Immunization unit Ký tên, đóng dấu

## HƯỚNG DẪN

Người được tiêm chủng tự theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19  
(Thời gian tự theo dõi 28 ngày sau tiêm chủng, đặc biệt trong vòng 7 ngày đầu)

### I. KHI THẤY MỘT TRONG CÁC DẤU HIỆU SAU

- 1) Ở miệng thấy có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi;
- 2) Ở da thấy có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ hoặc tím tái hoặc đỏ da hoặc chảy máu, xuất huyết dưới da;
- 3) Ở họng có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó;
- 4) Về thần kinh có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, li bì; ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật;
- 5) Về tim mạch có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp đánh trống ngực kéo dài, ngất;
- 6) Đường tiêu hóa dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy;
- 7) Đường hô hấp có dấu hiệu khó thở, thở rít, khô khè, tím tái;
- 8) Toàn thân:
  - a. Chóng mặt, choáng, xây xẩm, cảm giác muốn ngã, mệt bất thường
  - b. Đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không do va chạm, sang chấn.
  - c. Sốt cao liên tục trên 39 độ C mà không đáp ứng thuốc hạ sốt

#### **HÃY LIÊN HỆ VỚI:**

- Ban chỉ đạo phường: .....
- Trạm Y tế phường: .....
- Giáo viên chủ nhiệm: .....
- Đội cấp cứu lưu động .....
- Hoặc đến thẳng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương hoặc các Bệnh viện/phòng khám đa khoa gần trên địa bàn phường

**\* Trong trường hợp xuất hiện triệu chứng, phản ứng sau tiêm cần phải can thiệp y tế ngay trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một:**

- Cấp cứu 115-Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một: 0274.3555115
- Đường dây nóng TTYT thành phố Thủ Dầu Một: 0913975827 để hướng dẫn xử lý.

### II. NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

- 1) Luôn có người hỗ trợ bên cạnh 24/24 giờ, ít nhất là trong 03 ngày đầu sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
- 2) Không nên uống rượu bia và các chất kích thích ít nhất là trong 03 ngày đầu sau tiêm chủng.
- 3) Bảo đảm dinh dưỡng đầy đủ.
- 4) Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm: Tiếp tục theo dõi, nếu sưng to nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm, đắp bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau.
- 5) Thường xuyên đo thân nhiệt, nếu có:
  - a. Sốt dưới 38,5 độ C: Cởi bớt, nói lỏng quần áo, chườm/lau bằng khăn ẩm tại trán, hõ nách, bẹn, uống đủ nước. Không để nhiễm lạnh. Đo lại nhiệt độ sau 30 phút.
  - b. Sốt từ 38,5 độ C trở lên: Sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất.

## TIÊM VẮC XIN COVID-19 CHO TRẺ TỪ 5 ĐẾN DƯỚI 12 TUỔI VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là việc hết sức cần thiết, mang lại nhiều lợi ích để bảo vệ trẻ trước tình hình dịch Covid-19 như hiện nay. Phụ huynh và người chăm sóc trẻ nên sớm đồng ý cho trẻ được tiêm, để làm giảm nguy cơ mắc bệnh, giảm tỷ lệ chuyển nặng, giảm biến chứng và giảm tử vong nếu trẻ không may bị nhiễm Covid-19.

Với trẻ mắc Covid-19, qua theo dõi đã xuất hiện nhiều ca có biểu hiện lâm sàng kéo dài, có cả di chứng cấp tính của Covid-19 và tình trạng hậu Covid-19. Thậm chí có những trường hợp ghi nhận trẻ bị Hội chứng viêm đa hệ thống sau mắc Covid-19, đây là biểu hiện nghiêm trọng khi viêm cả các cơ quan khác trong cơ thể, nếu không được phát hiện sớm rất dễ dẫn đến tử vong. Ngoài ra, việc tiêm vắc xin không chỉ bảo vệ bản thân trẻ mà còn giảm đi sự lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là người cao tuổi, người mắc bệnh nền.

Hiện có hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã và đang sử dụng vắc xin Pfizer để tiêm cho hàng chục triệu trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo ghi nhận thực tế từ các quốc gia đã triển khai, tỷ lệ phản ứng thông thường như sốt, sưng đau tại chỗ khi trẻ tiêm vắc xin này rất thấp, chưa nói đến phản ứng nặng và tỷ lệ thấp hơn so với các vắc xin thông thường trong và ngoài chương trình tiêm chủng mở rộng như cúm, sởi - quai bị - rubella, v.v.

Đến thời điểm hiện tại, loại vắc xin được nước ta phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này là vắc xin Pfizer. Liều lượng 0,2 ml. Khoảng cách giữa các mũi tiêm thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Bộ Y tế nêu rõ, việc tổ chức tiêm, khám sàng lọc, hướng dẫn cách theo dõi, chăm sóc sau khi tiêm chủng thực hiện theo các hướng dẫn chuyên môn trước đó của Bộ Y tế. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ hướng dẫn và ký vào “Phiếu đồng ý tiêm chủng” theo mẫu.

Để giúp trẻ không lo lắng khi được đưa đi tiêm chủng, các chuyên gia khuyến cáo:

1. Cha mẹ nên trao đổi cho trẻ biết về lợi ích và các phản ứng sau tiêm vắc xin trước khi đi tiêm chủng. Cho trẻ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, không vận động quá mức ngay trước khi tiêm. Thực hiện thông điệp 5K tại điểm tiêm. Thông báo với nhân viên y tế tất cả các vấn đề về sức khỏe của trẻ (nếu có).
2. Sau khi tiêm chủng, cần cho trẻ ở lại điểm tiêm chủng ít nhất 30 phút để theo dõi, phát hiện và xử trí kịp thời các phản ứng nghiêm trọng nếu có. Đồng thời cần tiếp tục theo dõi sức khỏe của trẻ tại nhà trong vòng 28 ngày sau tiêm, đặc biệt 48 giờ đầu.
3. Luôn có người hỗ trợ bên cạnh trẻ 24/24 giờ, ít nhất là trong 3 ngày đầu sau tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Trẻ cần tránh các hoạt động gắng sức và có chế độ dinh dưỡng đầy đủ.

4. Nếu thấy đỏ, đau hay có sưng nhỏ tại vị trí tiêm thì tiếp tục theo dõi, nếu sưng to nhanh và bất thường thì đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị. Tuyệt đối không bôi, chườm hay đắp bất cứ thứ gì vào chỗ tiêm.
5. Thường xuyên đo thân nhiệt cho trẻ:
  - Nếu sốt dưới 38,5 độ C: cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm hoặc lau mát bằng khăn ẩm tại trán, hõ nách, bẹn, uống đủ nước. Không để nhiễm lạnh và đo lại nhiệt độ sau 30 phút.

Trường hợp sốt từ 38,5 độ C trở lên: cho trẻ dùng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt kéo dài sau khi đã dùng thuốc, cần thông báo cho nhân viên y tế hoặc đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và hướng dẫn xử trí kịp thời./.